

Česká Republika



ENZA ZADEN



Ředkvička (Raphanus sativus var. sativus)



Celesta F1

Lucia F1

Oblíbená raná hybridní odrůda ředkvičky tvořící velmi vyrovnané, kulaté, červené bulvičky s jemným kořínkem. Zářivě červenou barvu si bulvičky uchovávají i po sklizni. Méně náchylná k vyšeptávání. Vhodná pro pěstování na poli i pod foliovými kryty. Výsev dle místních podmínek od 10.02. do 15.09. Za vysokých teplot je vhodnější nahradit tuto odrůdu odrůdou Celesta F1.

Celesta F1

Hybridní ředkvička s krátkou, velmi pevnou, vzpřímeně rostoucí natí pro studené pěstování pod sklem či folií a pro polní výsevy po celou pěstitelskou sezonu. Dobře snáší jak vlhké a chladné počasí na jaře a na podzim, tak i horka v létě. Velmi zdravá, odolná vyšeptávání. Kulaté bulvičky s jemným kořínkem vydrží čerstvé včetně natě i při krátkodobém skladování. Je základní odrůdou mnoha pěstitelů.

Tarzan F1

Velmi raný hybrid určený převážně pro pozdně podzimní, zimní a časně jarní pěstování pod sklem či folií. Lze užít i pro nejranější sklizně na poli. Výsev 1.12–15.3. a 1.9.–10.10. Vyrovnané sytě červené bulvičky rychle narůstají do konzumní zralosti.



Tykev obecná – cuketa (Cucurbita pepo)

Leila F1

Kompaktní odrůda pro rané sklizně. Pravidelně nasazuje. Plody jsou tmavě zelené, středně dlouhé vyrovnané. Odolná padlí.

Dunja F1

Multirezistentní hybrid s kompaktním vzpřímeným zdravým růstem. Atraktivní válcovité jemně tečkované plody mají tmavě zelenou barvu. Odolná padlí a virózám. Snadno se sklízí. Výnosná. Určena pro dlouhodobou produkci jak ve skleníku, tak i ve volné půdě na poli.

Soleil F1

Středně silně rostoucí rostliny nesou zlatožluté válcovité plody. Pravidelná sklizeň. Odolná padlí.



Dunja F1

Lilek (Solanum melongena)

Money Maker No. 2 F1

Velmi raný hybrid lilku produkující lesklé tmavě fialové plody protáhle kapkovitého tvaru. Délka plodů cca. 20 cm.

Black Pearl F1

Kompaktní rostliny nesou polodlouhé oválné plody velmi tmavě fialové až černé barvy. Vysoká kvalita i výnos. Určena pro jarní a letní pěstování ve sklenících. Středně raná.



Black Pearl F1



Rajče (*Lycopersicon lycopersicum*)



Cindel

Medium Beef

Cindel F1

Populární raná odrůda kombinující ranost s pevností, vyrovnaností a trvanlivostí plodů. Rostliny jsou vitálního otevřeného vzrůstu. Plody mají jasně červenou barvu. Dorůstají do hmotnosti okolo 120–130 g. Zvláště vhodná pro kryté jarní pěstování.

HR: ToMV/Va/Vd/Fol:0,1.

Bocati F1

Silně rostoucí odrůda rajčete určená pro pěstování v půdě. Velmi pevné kulovité plody dorůstají průměrné hmotnosti 100–120 g. Třídění 57–67 mm.

HR: ToMV/Ff:1–5/Va/Vd/Fol:0,1/For | IR: On | Wi: +

Cherry

Sakura F1

Oblíbená raná odrůda „cherry“ rajčete s pevnými kulatými plody 15–22 g těžkými. Třídění 30 – 32 mm. Atraktivní tmavěčervená barva, vynikající chuť. Dlouhé jednotlivé vijany. Dobrá uchovatelnost plodů.

HR: ToMV/Ff:1–5/Fol:0,1 | IR: Ma/Mi/Mj | Wi: +.

Cocktail

Baylee F1

Nová jednoduše pěstovatelná odrůda „chutného“ rajčete s plody o hmotnosti 50–60 g. Tato ochotně rostoucí odrůda přináší vysoký výnos vyrovnaných plodů vynikající chuti. Pro sklizeň celých vijanů je doporučeno omezit počet plodů na 7–8 kusů na vijan.

HR: ToMV/Ff:1–5/Va/Vd/Fol:0,1/For | IR: On | Wi: +

Loreto F1

Raný hybrid „švestkového“ rajčete otevřeného silného vzrůstu. Pevné plody jsou oválného tvaru 70–90 g těžké. Pravidelné vijany. Dobrá chuť.

HR: ToMV/Ff:1–5/Va/Vd/Fol:0,1.



Okurky salátovky (Cucumis sativus)

Hadovky

Kalunga F1

Velmi populární padlí tolerantní odrůda „hadovky“, jež vykazuje vynikající výsledky v různých zemích včetně naší republiky. Silně rostoucí odrůda dobře zvládající výkyvy teplot. Tmavě zelené plody špičkové kvality mají dlouhou trvanlivost. Délka plodů 35–38 cm. Výnosná. Plodnost pokračuje velmi dlouho i na bočních výhonech. Samičí kvetení, nehořká. Určená pro jarní, letní a podzimní sklizně. Nepěstovat v zimních měsících, jinak může trpět chlorózami z nedostatku světla. Výsadba po 1. březnu. HR: Cca/Ccu | IR: Px.

Mini

Passandra F1

Standardní spolehlivá odrůda „minihadovky“ s vysokým výnosem. Má středně silný růst, udržuje si dokonalou rovnováhu nasazování plodů. Nehořknoucí, tmavězelené vyrovnané plody mají délku 15–18 cm. Pěstuje se hlavně na podzim, v zimě a na jaře ve vytápěných prostorách, ale výborných výsledků dosahuje i v nevytápěných foliovnících během léta. Passandra F1 má vysokou odolnost vůči chorobám a lahodnou chuť, což z ní, už dlouhou dobu, činí velmi populární odrůdu na našem trhu. HR: Ccu | IR: Px/CMV.

Melen F1

Špičková odrůda „minihadovky“ s vysokou tolerancí k vysokým teplotám i chladu. Přináší velmi kvalitní vyrovnané plody tmavězelené barvy o délce 16–20 cm. Rostliny pravidelně nasazují plody, tvoří krátké generativní boční výhonky a mají velmi silný kořenový systém. Melen F1 je odrůda, jež je nenáročná na práci, ochotně roste a dává spolehlivé výsledky. HR: Cca/Ccu | IR: Px/CMV/CVYV.


Americké salátovky

Jazzer F1

Raná standardní odrůda s převážně samičími květy. Plody o délce 20–23 cm mají tmavě zelenou barvu, jsou hladké, válcovitého tvaru, řídce poseté bílými ostny. Vzrůst rostlin je kompaktní, rovnoměrný, ne příliš bujný. Nenáročná přizpůsobivá odrůda odolná vůči chorobám. Plodnost začíná velmi brzy a celkový výnos je vysoký. Jazzer F1 dosahuje výborných výsledků jak při pěstování v krytých prostorách, tak při pěstování na poli. HR: Cca/Ccu | IR: Px/CMV.



Melen F1



Paprika (Capsicum annuum)



Ferrari F1



Bianca F1



Editta F1

Blocky červená

Bendigo F1

Velmi raný hybrid zvláště vhodný pro pěstování v nevytápěných sklenících koncem jara a v létě. Plody jsou střední velikosti, hranaté, vyrovnané, silnostěné, zrající z tmavě zelené do červené barvy. Doporučen pro sklizeň v zelené zralosti. Nasazuje velmi dobře, takže někdy vyžaduje probírku plodů. HR: Tm:0.

Ferrari F1

Špičková raná odrůda papriky s kvadratickým tvarem plodů, jež je standardem pro pěstování ve vytápěných sklenících. Velikost plodů, které dozrávají z tmavě zelené do jasně červené barvy, je 75–80 mm. Kombinace vysoké kvality pravidelně nasazujících plodů s velmi vysokým výnosem a vysoká odolnost vůči chorobám během celé pěstitelské sezony jsou hlavními přednostmi Ferrari F1 před jinými odrůdami tohoto typu. Dobře se přizpůsobuje rozdílným pěstitelským podmínkám. Spolehlivá. HR: Tm:0–2.

Blocky žlutá

Coletti F1

Standardní raný do žluta zrající hybrid. Kompaktně rostoucí rostliny se vyznačují tmavě zeleným olistěním. Dává vysoké výnosy velkých hladkých hranatých plodů vysoké kvality. HR: Tm:0–3.

Blocky oranžová

Milena F1

Raný hybrid kvadratické papriky zrající ze zelené do oranžové barvy. Snadno nasazuje plody. Vynikající chuť. Vysoká kvalita plodů.

HR: Tm: 0–3 | IR: TSWV:PO/PVY:0.

Blocky bílá

Bianca F1

Velmi raný dobře plodící hybrid. 3–4 pouzdré hranaté plody zrají ze slonovinově bílé do světle červené barvy. Středně silné kompaktní rostliny produkují atraktivní plody střední velikosti. HR: Tm:0.

Blocky fialová

Tequila F1

Silné rostliny otevřeného vzrůstu. Plody jsou kvalitní, mírně protáhlé, hranaté, sytě fialové barvy. Snadno nasazuje a je odolná nekrotické hnilobě. Velmi raná.

HR: Tm:0.

Zelená kónická

Editta F1

Odrůda sladké papriky produkující kónické plody přibližně 17 cm dlouhé, zrající ze světle zelené do červené barvy. Velmi pravidelně nasazuje plody i za horších podmínek. Určena pro polní pěstování, jakož i pro kryté kultury v půdě.

HR: Tm:0–2/Xcv:1–3.

Salát (Lactuca sativa var. capitata)

Salát skleníkový

Brighton

Odrůda salátu se střední hlávkou atraktivní zelené barvy. Spodní strana hlávky je dobře uzavřená a velmi zdravá. Dobrá tvorba a vyplnění hlávek. Odolný vnitřnímu zahnívání. Určen pro zimní a jarní pěstování ve skleníku a fóliovníku.

HR: Bl:1-28 plísně salátové

Letsgo

Nová odrůda skleníkového salátu s velkou hlávkou tmavě zelené barvy. Velmi dobře uzavřená báze hlávky, odolnost hnití, dobré vyplnění hlávek. Pro podzimní, zimní a jarní pěstování ve skleníku či fóliovníku.

HR: Bl:1-27 plísně salátové.

Salát hlávkový polní

Analena

Odrůda hlávkového salátu pro jarní, letní a podzimní sklizně. Velké dobře vyplněné svěže zelené hlávky. Hladká atraktivní listová struktura. Spolehlivá odrůda pro všechny pěstitele, kteří požadují odrůdu s hmotností a objemem.

HR: Bl:1-26,27,28/Nr:0 | IR: LMV:1.

Lobela

Polní odrůda středně velkého hlávkového salátu určená pro jarní a letní sklizně (Výsadba dle místních podmínek od 12. do 33. týdne). Dobře tvoří řidčeji vyplněné středně zelené hlávky odolné vyběhání do květu. Odolává vnitřnímu zahnívání za letních veder. Pro přímý konzum a zpracování na saláty.

HR: Bl:1-28/Nr:0 | IR: LMV:1.

Ovation

Osvědčená světle zelená odrůda se středně silnými listy a větší dobře vyplněnou hlávkou. Velmi dobře uzavřená báze. Pomalu vybíhá do květu a je méně náchylná k tvorbě bazálních výhonů. Pro jarní, letní a podzimní sklizně. Tolerantní virózám.

HR: Bl:1-12,17,18,22,24,25,28 | IR: LMV:1.

Adrienne

Červená odrůda hlávkového salátu s nádherně leskle červenými trochu zvlněnými listy. Středně velké hlávky jsou dobře uzavřené a vyplněné. Pro pěstování od časného jara pod folií až po podzimní sklizně.

HR: Bl:1-26,28/Nr:0 | IR: LMV:1.



Brighton



Analena



Adrienne

Salát (Lactuca sativa var. capitata)



Tevion



Realist

Salát ledový

Tevion

Populární odrůda ledového salátu tvořící kompaktní středně velké hlávky, jež si udržují pěknou kulatou formu na různých typech půdy. Díky hladké spodní části hlávky se snadno sklízí. Výrazná odolnost vnitřnímu hnědnutí umožňuje pěstování této odrůdy nejen na jaře a na podzim, ale i za horkých letních dnů.

HR: Bl:1-27/Nr:0.

Realist

Středně velký ledový salát typu Saladin s pomalejším vyplňováním hlávky a dobrou odolností vybíhání. Rychle zakulacený tvar hlávky, dobře uzavřená báze, leskle zelená barva jakož i vysoká odolnost vnitřnímu hnědnutí jsou vlastnosti charakterizující tuto odrůdu. Vhodná pro polní pěstování od jara do podzimu.

HR: Bl:1-27/Nr:0.

Stylist

Saladin typ s menšími téměř kulatými hlávkami, dobré krytí a středně rychlé vyplňování hlávek. Pro raně letní, letní a podzimní pěstování.

HR: Bl:1-27/Nr:0.

Etude

Raný Saladin typ s poněkud pomalejším vyplňováním kulatých hlávek. Pro jarní výsadby pod folií, pro raně letní a podzimní sklizně.

HR: Bl:1-27.

Ensemble

Menší rychlý ledový salát pro pěstování pod folií na jaře a pro podzimní sklizně. Plochá listová žebra, dobré krytí hlávky.

HR: Bl:1-27.



Římský salát

Xanadu

Populární odrůda „mini“ římského salátu vynikající chuti. Hlávky jsou vzpřímeného vzrůstu, kompaktní cca 20 cm vysoké s malým košťálem (i v létě) a s dobrou trvanlivostí. Proto se výborně hodí pro produkci „salátových srdíček“. Díky kompaktnímu růstu lze zahustit výsadbu až na 18 rostlin na m². Pro jarní, letní i podzimní sklizně.

HR: Bl:1-16,21,23 | IR: LMV:1.

Khan

Nová odrůda „mini“ římského salátu typu Xanadu s pěkným vyplněním hlávek, vyšší trvanlivostí a odolností plísní salátové a mšicím.

HR: Bl:1-27/Nr:0 | IR: LMV:1.

Lollo Bionda

Lobi

Standardní odrůda salátu typu lollo bionda pro celosezónní polní pěstování.

Lollo Rossa

Feska

Kompaktní jemně zkadeřený lollo rossa typ s kulovitou hlávkou intenzivní červené barvy. Vysoká odolnost vybíhání. Pro polní pěstování od jara do podzimu.

HR: Bl:1-26,28/Nr:0.

Tuska

Tmavý jemně zkadeřený salát typu lollo rossa o něco větší než Feska. Odolnost vybíhání do květu prodlužuje sklizňovou periodu. Pro časně jarní, jarní, letní i podzimní pěstování. HR: Bl:1-26,28/Nr:0.

Dubáček

Hardy

Velký „dubáček“ pro výsevy od poloviny února do konce srpna s dobře vyplněnou hlávkou nádherně zelené barvy a dobrou odolností vybíhání.

HR: Bl:1-13,17,18,22,24,25,28/Nr:0 | IR: LMV:1.

Nasir

Zelený „dubáček“ pro pěstování od časného jara do podzimu. Rychlý, dobrá velikost, odolný vybíhání do květu. HR: Bl:1-26,28/Nr:0 | IR: LMV:1.

Starix

Středně velký rychle rostoucí „dubáček“ atraktivní zářivě červené barvy vhodný pro výsadbu od jara do podzimu. HR: Bl:1-26,28/Nr:0.



Khan



Tuska



Hardy

Bazalka



Eowyn



Rosie

Bazalka (*Ocimum basilicum*)

Genoveser Martina

Lesklé tmavě zelené lžicovité listy. Výnosná selekce typu „Genoveser“ s vyšší vyrovnaností.

Eowyn

Silná kompaktní odrůda typu „Genoveser“ pro pěstování v nádobách. Zvýšená trvanlivost.

Dolly

Velmi vyrovnaná velkolistá rychle rostoucí odrůda se zvýšenou tolerancí k nižším teplotám. Doporučena pro venkovní pěstování.

Marian

Nová velmi tmavá odrůda bazalky typu „Genoveser“ pro produkci v hrncích. Odolná poškození listů při balení. Tolerantní k chladu usnadňuje transport při nepříznivých podmínkách.

Rosie

Odrůda bazalky s tmavě červenými listy, kompaktním vzpřímeným růstem a silnými stonky

Piccolino

Velmi kompaktní bazalka se silným aroma. Ideální pro pěstování v nádobách.

Lemon sel. Lemona

Rychle rostoucí odrůda s drobnými listy a citronovým aroma.



Kopr (Anethum graveolens)

Green Sleeves

Standardní tmavolistá odrůda pro celoroční produkci na svazky.

Goldkrone

Tetraploidní odrůda s vysokým výnosem a pozdním vybíháním do květu. Šlechtěná pro čerstvý trh a průmyslové zpracování.

Ella

Tmavě modrozelené rostliny s bohatým olistěním. Díky velmi krátkému silnému hypokotylu tvoří tato odrůda koprů kompaktní stabilní rostliny, zvláště vhodné pro pěstování v květináčích. Též vhodná pro sklizeň čerstvých svazků.

Pažitka (Allium schoenoprasum)

Staro

Univerzální pažitka s velmi silnými tmavě zelenými listy pro rychlení, pěstování v nádobách i pro svazkování.

Miro

Odrůda se středně silnými listy pro venkovní pěstování a rychlení.

Naomy

Středně až silnolistá odrůda s rychlým růstem a vyšší odolností k zasychání listových špiček. Silný kořenový systém. Vhodná pro svazkování a na seče pro průmysl.

Twiggy

Jemnolistá odrůda na svazkování. Pro trh s vysokými nároky na kvalitu.

Jeilo F1

První hybrid s tmavě zelenými listy až k bázi. Homogenní růst vzpřímených středně silných listů. Méně pracná sklizeň, nižší procento odpadu. Vhodný pro přímý konzum a přímý výsev do hrnků.

Rukola (Rucola selvatica)

Grazia

Uniformní odrůda kompaktního vzrůstu s delšími členitějšími velmi tmavě zelenými listy a pomalejším vybíháním do květu.

Venicia

Raná odrůda pro letní pěstování. Středně členité listy, polovzpřímený až vzpřímený růst, Extra pozdní vybíhání do květu. Za chladu více žloutnou listy.

Tricia

Naše nejrychlejší odrůda, středně členité listy, vzpřímený růst, odolnost plísni, uniformní, pozdní vybíhání do květu. Vhodná pro všechny pěstební termíny.



Ella



Jeilo



Tricia

Ředkev (Raphanus sativus)

Ředkev japonská

Aktuální dostupnost odrůd na požádání.

Ředkev černá

Runder schwarzer Winter

Odrůda černé ředkve s kulatými černými bulvami a pevnou dužninou.
Pro podzimní sklizně.

Vodnice (Brassica rapa var. rapa)

Aktuální dostupnost odrůd na požádání.



Ředkev japonská



Ředkev černá



Vodnice

Tykev (Cucurbita maxima, pepo a moschata)



Orange Summer



Butternut



Odrůda	Průměr v cm	Hmotnost plodu v kg	Barva plodu	Tvar plodu	Vegetační doba ve dnech	Poznámka
Jedlé tykve						
Sunburst F1	15 – 20	1 – 2	žlutá	plochý	85	Patizon, 10 – 15 plodů na rostlinu
Custard White	15 – 20	1 – 2	bílá	plochý	85	Patizon, 10 – 15 plodů na rostlinu
Patisson Strie Melange	15 – 20	1 – 1,5	žlutá/bílá/zelená	plochý	85	Okrasný patizon, 6 – 12 plodů na rostlinu
Butternut/ Avalon F1	8 – 12	1 – 1,5	běžová	hruškovitý	100	5 – 8 plodů na rostlinu, ořechová chuť, dlouhá skladovatelnost
Muscat de Provence	25 – 40	5	tmavě zelená později hnědooranžová	ploše kulovitý	125	2 – 4 plody na rostlinu, sytě oranžová dužnina
Atlantic Giant	do 100	20 – 500	oranžová	oválný	125	1 – 4 velké plody na rostlinu, dužnina až 15 cm silná
Sweet Mama F1	15 – 25	1 – 2	tmavě zelená	ploše kulovitý	95	4 – 6 plodů na rostlinu, pevná žlutá dužnina s oříškovou příchutí
Orange Summer F1	15 – 20	1 – 1,5	oranžová	ploše kulovitý	85	Ranější hokkaido typ s kompaktnějším růstem a snadným nasazováním plodů
Uchiki Kuri	12 – 25	1,5	oranžová	hruškovitý	95	Hokkaido typ, 4 – 6 atraktivních plodů oříškové chuti na rostlinu
Halloween tykve						
Aspen F1	25 – 30	5 – 10	oranžová	soudkovitý	95	Standardní „halloweenská“ odrůda s většími plody, 2 – 3 plody na rostlinu
Sankt Martin F1	25 – 30	4 – 8	oranžová	ploše kulovitý	100	2 – 3 lehce žebrované plody na rostlinu
Neon F1	15 – 28	3 – 6	oranžová	ploše kulovitý	80	3 – 6 plodů na rostlinu, populární odrůda
Okrasné tykve						
32 – 31	12 – 15	0,5 – 0,8	žlutá	ploše kulovitý	105	6 – 12 zajímavých plodů s 10 žebry na rostlinu
Mirage F1	8 – 12	0,4 – 0,6	oranžovo bílá	ploše kulovitý	100	8 – 12 plodů s bílými žebry na rostlinu
Concerto F1	10 – 14	0,5 – 0,8	žluto bílá	ploše kulovitý	100	8 – 12 plodů s bílými žebry na rostlinu
Bischofsmütze	20 – 30	1,5 – 2	oranžová	turbanovitý	105	3 plody na rostlinu
Kronen Mischung	8 – 10	0,5 – 0,8	zelená/žlutá/bílá	kulovitý s výstupky	100	6 – 8 plodů na rostlinu
Galeuses Melange	8 – 10	0,1 – 0,2	různobarevné	různé tvary	95	7 – 15 plodů na rostlinu
Mini Red Turban	8 – 15	0,8 – 1,5	oranžovo zeleno bílá	turbanovitý	105	5 – 8 plodů na rostlinu
Indian Mix	5 – 15	0,5 – 2,5	různobarevné	různé tvary	110	6 – 10 plodů na rostlinu
Little Indian Mix	5 – 8	0,1 – 0,3	různobarevné	různé tvary	110	7 – 15 plodů na rostlinu
Maya Mix	5 – 20	0,5 – 2,5	různobarevné	různé tvary	90	5 – 8 plodů na rostlinu

Kódy a rezistence

Vědecký název patogenu dle ISF	Anglický název	Kód
Viry		
Pepper mild mottle virus, Tobacco mild green mosaic virus, Tobacco mosaic virus, Tomato mosaic virus		Tm
Tomato Spotted Wilt Virus	Tomato spotted wilt	TSWV
Tomato Mosaic Virus	Tomato mosaic	ToMV
Lettuce mosaic virus	Lettuce Mosaic	LMV
Zucchini yellow mosaic virus	Zucchini yellows	ZYMV
Watermelon mosaic virus	Watermelon mosaic	WMV
Papaya ringspot virus	Papaya ringspot	PRSV
Melon Necrotic Spot Virus	Melon necrotic spot	MNSV
Potato Y virus	Potato Y	PVY
Cucurbit yellow stunting disorder virus	Cucumber yellowing stunting disorder	CYSDV
Bakterie		
Sphingomonas suberifaciens	Corky root	Ss
Hádátka		
Meloidogyne arenaria	Root-knot	Ma
Meloidogyne incognita	Root-knot	Mi
Meloidogyne javanic	Root-knot	Mj

Vědecký název patogenu dle ISF	Anglický název	Kód
Houbové choroby		
Fulvia fulva	Leaf mold	Ff
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici	Fusarium wilt	Fol
Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici	Fusarium crown and root rot	For
Fusarium oxysporum f.sp. melonis	Fusarium wilt	Fom
Oidium neolycopersici	Powdery mildew	On
Verticillium albo-atrum	Verticillium wilt	Va
Verticillium dahliae	Verticillium wilt	Vd
Corynespora cassiicola	Corynespora blight and target spot	Cca
Cladosporium cucumerinum	Scab and gummosis	Ccu
Podosphaera xanthii (ex. Sphaerotheca fuliginea)	Powdery mildew	Px
Bremia lactucae	Downy mildew	Bl
Peronospora farinosa f.sp. spinaciae (ex. Peronospora effusa)	Downy mildew	Pfs
Hmyz		
Nasonovia ribisnigri	Lettuce leaf aphid	Nr
Pemphigus bursarius	Lettuce root aphid	Pb



Upozornění

Popisy, doporučení a ilustrace v katalogích a jiných propagačních materiálech společnosti Enza Zaden Export B.V. odpovídají v nejvyšší možné míře poznatkům získaným testováním jednotlivých odrůd a praktickým zkušenostem z jejich pěstování. Účelem takto shromážděných poznatků má být napomoci pěstitelům a uživatelům osiv některými informacemi, avšak pěstovatelé a uživatelé osiv musí brát v úvahu specifické a rozdílné podmínky ve svých místních pěstitelských oblastech. Tyto informace nemohou být považovány za absolutní a neměnné. Vliv a dopad místních podmínek pěstování může v některých případech vést ke vzniku rozdílů oproti popsaným vlastnostem odrůd. Na základě výše uvedeného za chyby vzniklé během pěstování nemůže firma Enza Zaden Export B.V. nést zodpovědnost. Pěstitel a uživatel osiv musí sám rozhodnout, zda uvedené odrůdy jsou vhodné pro určené účely pěstování, a že mohou být použité v místních podmínkách. Podrobné informace o odolnosti odrůd lze nalézt na webových stránkách: www.enzazaden.com.

Všeobecné podmínky prodeje a dodávek osiva jsou dostupné na webové stránce www.enzazaden.com a jsou k dispozici na Obchodní komoře severovýchodního Holandska Alkmaaru (Chamber of Commerce Noordwest Holland in Alkmaar The Netherlands). Na základě Vašeho vyžádání Vám budou uvedené Všeobecné podmínky prodeje a dodávek osiva a sadby bezplatně zaslány.

Věnujte pozornost zvláště:

Rezistence odrůd našich plodin jsou kódované, viz. Seznam kódů na www.enzazaden.com, pokud nejsou vyznačeny jinak. V tom případě, pokud je jedna odrůda rezistentní vůči více původcům chorob, jednotlivé kódy jsou oddělené symbolem „/“.

- Pokud je u dané odrůdy vyznačena Rezistentní vůči specifické rase dané choroby, v tom případě je daná odrůda rezistentní jen vůči této specifické rase.
- Pokud u dané odrůdy není vyznačena Rezistentní vztahující se na určitou rasu patogenu, znamená to, že odrůda je rezistentní vůči některým rasám patogenu, což však nezaručuje, že je rezistentní i vůči do současné doby neobjeveným rasám daného patogenu.

Dva příklady:

Tm: pokud nějaká odrůda papriky disponuje rezistencí Tm3, vtom případě je rezistentní na rasy 0,1,2,3 tobamo virusu (Bell Pepper Mosaic Virus, Pepper Mild Mottle Virus, Tobacco Mild Green Mosaic Virus, Tobacco Mosaic Virus, Tomato Mosaic Virus).

TSWV: odrůda rezistentní TSWV je rezistentní vůči blíže neurčené rase Tomato Spotted Wild Virusu.

Vysoká rezistence (HR): odrůdy, které vysoce omezují růst a vývoj specifického škůdce, nebo patogenu, za podmínek normálního tlaku těchto škodlivých činitelů, v porovnání s náchylnými odrůdami. Avšak tyto odrůdy mohou vykazovat některé příznaky anebo poškození v prostředí vysokého tlaku škodlivých činitelů.

Střední rezistence (IR): odrůdy, které omezují růst a vývoj specifických škůdců a patogenů, ale mohou vykazovat větší rozsah příznaků, anebo poškození, v porovnání s vysoce rezistentními odrůdami. Středně rezistentní odrůdy budou stále vykazovat méně závažné příznaky anebo poškození než náchylné odrůdy, pokud jsou pěstované ve srovnatelných podmínkách anebo v podmínkách stejného tlaku škůdců či patogenů.

Náchylnost: je neschopnost odrůdy omezit růst a vývoj specifického škůdce nebo patogenu.



www.enzazaden.com



ENZA ZADEN



Obchodní zastoupení pro Českou Republiku:

Bejo Bohemia s.r.o.
Podůlšany 49
533 45 Opatovice nad Labem
Tel.: 466 981 140, 466 981 900
Mobil: 602 303 683, 602 708 345, 723 568 325
Fax: 466 981 901
Website: www.bejo.cz
E-mail: info@bejo.cz