



Melones para saborear

#YoplantoEnza     www.enzazaden.es

ENZA ZADEN





Galia



Estelar*



Sabor, precocidad y producción

HR Fom:0,1/MNSV IR Px:1,2,5

Ancestral (E25G.00461)



El tardío con sabor

HR Fom:0,1,2/MSNV IR Px:1,2,5



Medial (E25G.00653)




Producción con resistencias

HR Fom:0,1,2/MSNV IR Px:1,2,5/Ag





Piel de Sapo



Campuzano (E25P.00800)



Sabor con resistencias



HR Fom:0,1/MNSV IR Px:1,2,5 / Px 3,5/Ag

Osorio*



Sabor y producción en segmento medio

HR Fom:0,1/MNSV IR Px:1,2,5



Olmos*



Sabor con resistencias en tardío

HR Fom:0,1/MNSV IR Px:1,2,5/Px 3.5/Ag

Andante*



Calibre adecuado

HR Fom:0,1/MNSV IR Px:1,2,5/Px 3.5

Cantaloup



Enzor*



Homogeneidad y resistencia

HR Fom:0,1,2 IR Px:1,2,5/Ag

Kabayon*



Flexibilidad

HR Fom:0,1,2 IR Ag





Kenza*



Precocidad, producción y sabor todo en uno


HR Fom:0,1,2 IR Px:1,2,5

Kerala*



Producción con sabor

HR Fom:0,1,2 IR Px:1,2,5





A series of horizontal dashed lines for writing notes.





A series of horizontal dashed lines for writing notes.





DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS QUE SE DESCRIBEN

- Resistencia: es la capacidad de una variedad para limitar el crecimiento y desarrollo de una plaga o enfermedad específica y/o el daño que éstas causan en comparación con variedades sensibles, bajo condiciones medioambientales y presiones de plaga o enfermedad similares. Las variedades resistentes pueden mostrar algunos síntomas o daños de la enfermedad bajo una fuerte presión de la plaga o enfermedad. Se definen dos niveles de resistencia:

- Resistencia Alta/Estándar (HR*): variedades que en un alto grado limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga o enfermedad específica bajo una presión normal de la enfermedad o de la plaga, en comparación con variedades sensibles. Sin embargo puede que estas variedades muestren algunos síntomas o daños de la enfermedad bajo una fuerte presión de la plaga o enfermedad.

- Resistencia Moderada/Intermedia (IR*): variedades que limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga o enfermedad específica, pero pueden mostrar una mayor cantidad de síntomas o daños en comparación con variedades con resistencia alta/estándar. Las variedades moderada/medianamente resistentes mostrarán, de todas formas, unos síntomas o daños de la enfermedad menos severos que las variedades sensibles, cuando se cultiven bajo condiciones medioambientales y/o presión de la plaga o enfermedad similares.

INFORMACIÓN POR VARIEDAD

- Las resistencias de nuestras variedades serán codificadas (ver nuestro listado “Códigos de Resistencias” en www.enzazaden.es), salvo que se indique lo contrario. En el caso de que una variedad sea resistente a más de un patógeno, cada código de resistencia será separado por el símbolo “/”.
- Si en un código de resistencia de una determinada variedad se hace referencia a una determinada raza para la cual la resistencia es válida esto significa que no lo es para ninguna otra raza del mismo patógeno.
- Si en un código de resistencia no se hace referencia a las razas de un patógeno para el cual la resistencia es válida, esto significa que la resistencia es válida solamente para determinadas razas y no posteriores razas especificadas del patógeno, por lo cual esta resistencia no es una garantía de que la variedad no será infectada por el mencionado patógeno.

SIGNIFICADO DE LAS ABREVIATURAS

- Fom** Variedad resistente a las razas que se indican de *Fusarium oxysporum* f.sp. *Melonis*.
- MNSV** Variedad resistente a algunas razas de Melon Necrotic Spot Virus (virus del cribado).
- Px** Variedad resistente a las razas que se indican de *Podosphaeria xanthii* (anterior *Sphaerotheca fuliginea*)
- Ag** Variedad resistente a *Aphis gossypii* (Cotton aphid)

Todas las descripciones y recomendaciones generales están basadas en condiciones generales y solamente deben ser utilizadas como guía. Aquella persona que haga uso de éstas descripciones y recomendaciones deberá aplicarlas de acuerdo con su propio conocimiento y experiencia de las condiciones locales. Enza Zaden no aceptará responsabilidades de resultados finales basados en dichas indicaciones y recomendaciones.

* Variedad inscrita en el Registro de Variedades Protegidas



Disponible en semilla ecológica Vitalis®



Aire libre



Invernadero



Ciclo temprano



Ciclo medio



Ciclo tardío



Gran nivel de resistencias



Resistencia a pulgón



Sabor superior

Enza Zaden España
Camino Canal de Benínar s/n
04710 Santa M^a del Águila | España
Telf. +34 950 58 33 88
pedidos@enzazaden.es | www.enzazaden.es



#YoplantoEnza

Responsable de Producto

Miguel Salinas Torres
m.salinas@enzazaden.es | +34 626 989 376
Genci Armero Roca
g.armero@enzazaden.es | +34 609 186 354

Responsable zona Almería

Óscar Herrerías
o.herrerias@enzazaden.es | +34 678 589 418
Francisco Caparrós
f.caparros@enzazaden.es | +34 679 987 361
Juan Antonio López
j.lopez@enzazaden.es | +34 626 989 374
Jennifer Ruiz
j.ruizf@enzazaden.es | +34 616 799 787
Rubén Martín
r.martin@enzazaden.es | +34 609 413 653

Responsable zona Murcia

Jesús López Almagro
j.almagro@enzazaden.es | +34 606 001 812
Juan Carlos Abellán
j.abellan@enzazaden.es | +34 647 851 676
Carlos García
c.garcia@enzazaden.es | +34 679 976 669
Reinaldo Balseiro
r.balseiro@enzazaden.es | +34 699 271 153
Lorena López
l.lopez@enzazaden.es | +34 681 133 302

Responsable zona La Mancha

Miriam Sánchez
m.sanchez@enzazaden.es | +34 617 361 518

Responsable zona Andalucía Occidental

Antonio Granados
a.granados@enzazaden.es | +34 679 976 668

Responsable zona Portugal

Paulo Bernardino Ribeiro
p.ribeiro@enzazaden.es | +351 968 344 739